


## ARANCIA OMBELICATE LANE LATE



### EPOCA DI MATURAZIONE

GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE

### CARATTERISTICHE DEL FRUTTO

FORMA	sferoidale	SBUCCIABILITÀ	media
PESO	180 gr	COLORE DELLA POLPA	arancio
COLORE BUCCIA	giallo arancio	SUCCOSITÀ	alta
BUCCIA	fine	SEMI	assenti
SPESSORE BUCCIA	media		

### PIANTA

#### CARATTERISTICHE AGRONOMICHE

PRODUTTIVITÀ	elevata
ALTERNANZA	assente
PERSISTENZA DEL FRUTTO MATURO SULLA PIANTA	elevata

#### CARATTERISTICHE VEGETATIVE

VIGORE	medio
SPINESCENZA	assente
PORTAMENTO	assurgente
CHIOMA	compatta

### ORIGINE

Clone derivato da mutazione gemmaria della varietà Washington riscontrata dall'agrumicoltore L. Lane presso Victoria (Australia) nel 1950.

### GIUDIZIO SINTETICO

Interessante cultivar per l'elevata persistenza dei frutti maturi sulla pianta: la raccolta può essere protratta per tre mesi dall'inizio della maturazione. I frutti di buona qualità presentano un navel di piccole dimensioni ed un ridotto contenuto in limonina.